

CLASSE 300EOS

WITH
Netatmo



The evolution of Smart

bticino

A Group brand | **legrand**

CLASSE 300EOS

THE EVOLUTION OF SMART



Sistema
Videoportero



Gestión por
smartphone




Control
por voz



Smart
Home



Smart
Security



Clase 300EOS with Netatmo es el nuevo videoportero de 2 hilos, conectado con manos libres, Wi-Fi y asistente de voz Amazon Alexa incorporado. Mediante la App Home + Security, además de las llamadas de videoportero, también es posible gestionar los dispositivos de seguridad de la gama Netatmo, creando un sistema de seguridad inteligente, sencillo y rápido.

CLASSE
300EOS | WITH Netatmo

Redefine tu idea de un videoportero.





La visión Smart del hogar.

Diseño distintivo para satisfacer las necesidades de la vida contemporánea. Vertical y súper delgado. Con su diseño limpio y moderno, le otorga a cada tipo de hogar un aspecto innovador, y ofrece una experiencia de usuario única.



Pantalla vertical y forma curva:
un diseño moderno, disruptivo y discreto.



Pantalla Táctil de 5"

Pantalla vertical
para una mejor vista
de la persona que llama



Detección de rostro

Centrado automático de la
persona en la pantalla



Pantalla horizontal

Pulse dos veces en la pantalla
para ver la imagen
en formato horizontal



Forma curva

Una forma más acogedora:
«efecto bienvenida»
para residentes e invitados..



VIDEOPORTERO




Interfaz avanzada.



Uso intuitivo
Con simples gestos
como con en el smartphone
(función de deslizamiento)



Consejos rápidos
Para guiarte y sugerirte
de forma dinámica



- 1 Led**
- Estado de conexión Wi-Fi
 - Presencia de notificaciones
 - Exclusión del tono de llamada

- 2 Notificaciones**
- Llamadas perdidas
 - Mensajes
 - Información del sistema

- 3 Área de sugerencias**
- Configuraciones guiadas
 - Información del sistema
 - Última notificación
 - Consejos útiles

- 4 Funciones de videoportero**
- Activar la cámara
 - Responder la llamada
 - Funciones favoritas
 - Activación de la cerradura eléctrica de la puerta

- 5 Favoritos**
- 2 acciones rápidas
 - Menú favorito

Siempre alerta con la Aplicación Home + Security



Home + Security

La mejor Aplicación para un hogar seguro.

Alertas y notificaciones de llamadas entrantes, detección de personas y movimiento, información de eventos y gestión de la cerradura de puertas, con una interfaz fácil y sencilla.




Contestar las llamadas,
 abre la cerradura eléctrica de la
 puerta, activa las cámaras y consulta
 el histórico de los eventos

•
 Gestiona hasta 20 viviendas
 con una única cuenta



Home + Security




Llamada entrante.
 Recibe notificación
 cuando alguien está
 llamando.

Mira quién está llamando.
 Contesta la llamada y abre
 la puerta.

Consulta los eventos.
 Revisa quien te llamó
 y si te dejó un mensaje.

Acciones rápidas.
 - Activar la cerraduras
 - Activar la luz de escala
 - Llamar a casa / Intercomunicador
 - Activar las cámaras
 - Gestionar el contestador automático



Mayor seguridad con la integración de dispositivos Netatmo

Videoportero y seguridad. Juntos.

Videoportero



Entrada principal.
Llamada entrante.

Seguridad




Entrada secundaria e interior.
Cámara exterior inteligente con sirena y detección de movimiento.
Cámara interior con reconocimiento facial.



Una única Aplicación con una página de inicio de fácil acceso. Permite atender llamadas de videoportero, activar la cerradura de la puerta y ver imágenes de las cámaras inteligentes de exterior e interior de Netatmo.



Oportunidad profesional: ofrece tus servicios como instalador de sistemas de seguridad Smart sencillos .
Oportunidades de negocio: acceda a un catálogo de dispositivos de seguridad Smart y fáciles de instalar.



Home + Security
La mejor Aplicación
para un hogar seguro.

Soluciones para una protección completa e inteligente para tu hogar: cámaras de seguridad, alarmas, sensores de apertura, sensor de humo...

Sale de casa sin preocupaciones.

WITH
Netatmo

Soluciones Netatmo integradas de forma nativa en la Aplicación Home + Security



Cámara Exterior Inteligente con Sirena



Cámara Interior Inteligente



Sensores Inteligentes para Puertas y Ventanas



Sirena Interior Inteligente



Alarma de Humo Inteligente



Alarma Inteligente de Monóxido de Carbono

ALEXA INCORPORADA



El primer videoportero con Alexa incorporado

Disfruta de una experiencia completa con Alexa interactuando con todas las funciones, como:
Rutinas personalizadas - Reproducción de Música- Smart Home
Programación alarmas de reloj - Recordatorios y **funciones de videoportero.**



Añade cualquier dispositivo compatible con "works with Alexa", para obtener un hogar cada vez más inteligente.



"Alexa, abre la puerta"



"Alexa, contesta la llamada"



"Alexa, voy saliendo"

NOTA: Alexa no está disponible en todos los idiomas y países. Las características y funcionalidad de Alexa pueden variar según la ubicación.



Instalación estándar de 2 hilos

Instalación en pared mediante soporte suministrado sin necesidad de obras de albañilería.
Conectividad Wi-Fi incorporada. Se utilizan las mismas reglas de instalación de videoporteros de 2 hilos de Bticino.



Sin cambios en los hábitos de trabajo.
Mismas reglas de instalación para videoporteros de 2 hilos.

Olvídese de complejas instalaciones y configuraciones de redes Ethernet, y siga disfrutando de la **sencillez de las soluciones de 2 hilos.** **Todo sigue igual** gracias a la tecnología integrada en la unidad interna de video.



Configuración sencilla e intuitiva.

Únicamente hay que configurar los parámetros clásicos del sistema 2 hilos (dirección de la placa exterior, unidad interior...) La configuración de la red Wi-Fi y de la aplicación las gestiona de forma independiente e intuitiva el cliente, que, en caso de ser necesario, será guiado gracias a la información mostrada en la pantalla del videoportero y en el menú de la aplicación Home + Security.



Instala, conecta los dos hilos del BUS, configura los principales parámetros de la instalación y ¡trabajo terminado!


Rápido y fácil de asociar

Después de la descarga de la aplicación, un procedimiento guiado permite la asociación entre el smartphone y Classe 300EOS with Netatmo



Unos sencillos pasos guiados para completar la asociación de la aplicación con la unidad interna de video:

- 1 Después de descargar la Aplicación H+S desde la tienda en tu smartphone o utilizando el código QR en la unidad interna de video, simplemente selecciona «**INICIAR CONFIGURACIÓN**».
- 2 Selecciona el dispositivo Clase 300EOS en el menú de la Aplicación H+S.
- 3 El videoportero te mostrará un código QR que puedes escanear con la aplicación H+S para hacer la asociación dentro de la misma red WiFi.
- 4 Después de la asociación, el dispositivo está configurado y listo para usar.



La conexión a la nube dedicada, automatiza totalmente y de forma segura la configuración en la red doméstica (NO es necesaria la configuración del router). El videoportero transfiere a la aplicación toda la configuración del sistema de videoportero de 2 hilos (cámaras, cerraduras, actuadores, ...) . Desde tu smartphone, a través de la aplicación, puedes ver siempre los dispositivos móviles asociados y decidir cuáles desconectar o eliminar en cualquier momento.

Apta para todos los tipos de proyectos



PARA UN CONDOMINIO O PARA EL CONTEXTO DE UNA O MÁS FAMILIAS

La forma más fácil para hacer su hogar más seguro.




INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

Conectividad integrada para estar siempre conectado a tu casa.

Completa el sistema con las soluciones de seguridad Netatmo: cámaras exteriores e interiores, sirenas, sensores de apertura, detectores de humo para una protección sencilla, inteligente y completa de la casa.

Una única aplicación (**Home + Security**) tanto para el videoportero como para la seguridad del hogar.

El trabajo del instalador no cambia; más facilidad de uso para el usuario final.





PARA DEPARTAMENTOS O CONTEXTOS MULTIFAMILIARES

Instalar, configurar y activar el sistema en el lugar. Todo lo que necesitas realizar, es asociar la aplicación H + S a la instalación.

INFORMACIÓN INMOBILIARIA E INSTALACIÓN

Departamentos listos para Alexa, para un hogar inteligente de primer nivel.

Preparación del sistema de departamentos individuales para futuras ampliaciones, utilizando las soluciones de seguridad de Netatmo. Dejando al usuario final la libertad de personalizar su hogar incluso en una fecha posterior.

Una sola aplicación (Home + Security) para las funciones de videoportero y la seguridad del hogar.


Solución flexible, adecuada para cada contexto y adaptable a cada cliente.

Atención: en sistemas multi-familiares (departamentos) se necesita una fuente de alimentación extra de la unidad interna de video CLASSE 300EOS (instalar 1 fuente de alimentación extra 346020 por cada Classe 300EOS).



NOTA: Para dimensionar los sistemas multi-familiares consulte las normas generales de instalación de la guía técnica del sistema 2 hilos

Nuevas funciones... próximamente



Las actualizaciones de firmware del dispositivo pronto permitirán utilizar nuevas e innovadoras funciones para tu Smart Home.

¡Mantente conectado!



Flexibilidad y ahorro:

Para un hogar inteligente no hay necesidad de gateways o servidores web adicionales: puedes elegir la tecnología que prefieras.

Un hogar Smart con una aplicación sencilla



HOME + SECURITY
Para gestionar todas las funciones de videoportero y seguridad dentro y fuera del hogar.



HOME + CONTROL
Para tener siempre a mano las funciones Smart (luces, enchufes, persianas, control de temperatura) ... dentro y fuera del hogar.



Instalación eléctrica Smart




Living Now y Livinglight with Netatmo



Comando conectado de iluminación



Comando inalámbrico de alumbrado



ZigBee



Enchufe conectado



Smarter 2

Sistema domótico MyHOME



Control por voz



Digital Control



Fuente de alimentación SCS




Termostato




alexa built-in

Clase 300EOS with Netatmo

Vista frontal



Vista Trasera



Características y funciones



344842

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓	Pantalla LCD vertical táctil a color de 5"
✓	Comunicación manos libres
✓	Acabado blanco
✓	Instalación en pared utilizando el soporte suministrado
✓	Disponible en Kit - 363915

FUNCIONES DISPONIBLES EN EL CLASSE 300EOS WITH NETATMO

✓	Apertura de la cerradura
✓	Activación de la luz de escalera
✓	Autoencendido de la cámara exterior / conmutar cámaras
✓	Intercomunicación
✓	Llamada Piso
✓	Estudio profesional (Oficina)
✓	Videoportero contestador automático
✓	Maestro / Esclavo
✓	Cerradura de puerta
✓	Conectividad Wi-Fi
✓	Asistente de voz Alexa incorporada
✓	Gestión de notificaciones
✓	Funciones rápidas - favoritas / más utilizadas
✓	Control favoritos
✓	6 tonos de llamada disponibles

FUNCIONES DISPONIBLES DESDE LA APLICACIÓN HOME + SECURITY

✓	Responder a una llamada del videoportero
✓	Apertura de la cerradura
✓	Autoencendido de la cámara exterior / conmutar cámaras
✓	Encendido de la luz de la escalera
✓	Autoencendido y conmutación de cámaras inteligentes Netatmo
✓	Gestión de los productos de Seguridad de Netatmo (cámaras, sirena, sensores, ...)
✓	Contestador automático del videoportero
✓	Intercomunicación desde el smartphone al videoportero
✓	Histórico de eventos



Clase 300EOS with Netatmo

Catálogo



344842

344844

346020

Artículo

UNIDAD INTERNA DE VIDEO CONECTADO CLASE 300EOS WITH NETATMO

344842

Unidad interna de video de 2 hilos con conexión a Wi-Fi/manos libres, asistente de voz Amazon Alexa incorporado, pantalla vertical LCD táctil de 5" y videoportero con contestador automático. Dispone de llave física para abrir puertas y teclas capacitivas para el control de las principales funciones de videoportero: comunicación manos libres, activación panel de entrada /desplazamiento de la cámara y tecla Favoritos (se puede configurar para activar las acciones rápidas más utilizadas - por ejemplo: cerradura de puertas adicionales, control de luces de la escalera, intercomunicador).

Tiene un LEDs de notificaciones para: estado de conexión de la red Wi- Fi , información / notificaciones y exclusión de llamadas.

Es posible interactuar fácilmente con la asistente de voz integrado de Alexa, a través de las teclas capacitivas o por voz, y activar varias funciones, como las de videoportero, Smart Home, escenarios, recordatorios, etc. A través de la pantalla táctil, es posible acceder a la lista de notificaciones, así como a los controles favoritos de videoportero, seguridad y Smart Home (si los hay). Posibilidad de comunicación por voz con switchboard - si está presente en el sistema - tras una llamada específica. El dispositivo debe configurarse conectando físicamente los configuradores, o a través del menú, lo que dará mejores posibilidades de personalización de funciones y textos asociados.

Gracias a la conexión Wi-Fi, puede asociar la unidad interna de video a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). La aplicación permite utilizar las principales funciones de la unidad interna de video (recepción de llamadas, apertura de puerta, visualización de la línea de tiempo del evento y activación del panel de entrada/ciclo de cámara). Gracias a la aplicación Home + Security, también es posible gestionar los productos de la gama de seguridad de Netatmo (cámaras de exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena de interior y detector de humo).

Esto le permite crear de manera fácil y rápida un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite crear y administrar funciones Smart Home, utilizando la solución cableada SCS BUS o la solución Zigbee, sin necesidad de agregar gateways. Instalación en pared utilizando el soporte suministrado. Posibilidad de conexión Wi-Fi mediante el cable ethernet RJ45 con el accesorio 344844 (venta por separado).

Artículo

ACCESORIO ETHERNET

344844

Accesorio para la conexión del videoportero Clase 300EOS with Netatmo mediante cable Ethernet RJ45.

Artículo

FUENTE ADICIONAL

346020

Fuente adicional, 2 módulos a riel DIN que se utilizará para conectar el videoportero CLASSE 300EOS (344842) de manera local, cuando sea necesario.



KIT

363915

 Panel exterior black lector
RFID y kit de llaveros y
discos transparentes

 Classe 300EOS
with Netatmo


Artículo	KIT LÍNEA 3000/CLASSE 300EOS WITH NETATMO
363915	<p>Kit manos libres unifamiliar con unidad interior de video manos libres conectada Classe 300EOS y placa exterior LINEA 3000 en acabado color negro. Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Se puede interactuar con el asistente de voz Alexa integrado a través de los pulsadores en la pantalla táctil o mediante voz para activar funciones como el videoportero, Smart Home, rutinas, recordatorios, etc. Gracias a la conexión WiFi, el videoportero puede asociarse a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). Esta aplicación permite utilizar las principales funciones del videoportero (recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de los eventos y autoencendido de la placa exterior / ciclado de las cámaras. A través de la aplicación Home + Security también es posible gestionar los productos de la oferta de Seguridad de Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite realizar y gestionar productos Smart Home ya sean cableados BUS SCS como Zigbee sin tener que añadir gateways dedicados. Placa exterior LINEA 3000 en zamak acabado negro, cámara a color de gran angular y lector de proximidad RFID suministrado con un kit de 6 llaveros de colores y 2 discos transparentes para la apertura de la cerradura. La placa exterior de la LINEA 3000 tiene un grado de protección IP54 e IK10. Puede instalarse en super cie o empotrada gracias a los siguientes accesorios: Caja de empotrar (350020), marco de empotrar de color negro (343063) y visera para la lluvia (343053) - no suministrados.</p>

Artículo	COMPOSICIÓN DEL KIT	Cantidad
343093	Placa exterior LINEA 3000 black	1
344842	Videoportero CLASSE 300EOS	1
346050	Fuente alimentación SCS 6 DIN	1
346250	Accesorio relé cerradura	1
348260	Kit de llaveros RFID de colores	1
348261	Kit de discos RFID transparentes	1



Dispositivos de seguridad Netatmo

Catálogo

Home + Security



NOC-S-PRO



NSC



DTG

Artículo	CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE CON SIRENA
NOC-S-PRO	<p>Cámara de seguridad exterior inteligente con detección de personas, animales y vehículos.</p> <p>Equipado con alarma sirena de 105 db.</p> <p>Aluminium single monobloc construction.</p> <p>Cristal y plástico ultra resistente, protección contra los rayos UV.</p> <p>Sensor de vídeo: 4MP. Resolución: Full HD 1080 p.</p> <p>Codificación: H.264. Detección de largo alcance: hasta 20 m. Campo de visión: 100°. Zoon digital 8x para videos. Micrófono de video en vivo.</p> <p>Foco LED: 12 W, intensidad variable.</p> <p>Visión nocturna por infrarrojos: 15 m.</p> <p>Acceso protegido con cifrado al smartphone utilizando la aplicación Home + Security.</p> <p>Resistente a la intemperie: diseñado para uso en exterior (protección HZO).</p>

Artículo	CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE
NSC	<p>Cámara de seguridad interior inteligente con detección de personas compuesta por una unidad de monobloque de aluminio.</p> <p>Sensor de vídeo: 4MP. Vista panorámica de 130° para una mejor cobertura.</p> <p>Video de alta calidad con visualización Full HD 1080 p.</p> <p>Protección garantizada diurna y nocturna con visión infrarroja, para una visualización cómoda incluso en la oscuridad total. Grabación sólo en caso de intrusión, respetando la privacidad de la familia. Acceso protegido con cifrado al smartphone utilizando la aplicación Home + Security.</p> <p>Declaración de conformidad y declaraciones FCC.</p> <p>Compatibilidad de código abierto.</p> <p>Se debe conectar a un enchufe con el adaptador AC suministrado.</p>

	SENSORES INTELIGENTES PARA PUERTAS Y VENTANAS
DTG	<p>Sensores inteligentes de apertura de puertas y ventanas ideales para la seguridad. Sensores con construcción monobloc a prueba de agua, detección de vibración/movimiento y estado abierto/cerrado. Fuente de alimentación con 2 pilas tipo AAA incluidas en el paquete. Sólo funcionan con la cámara interior inteligente (se vende por separado): enlace de radio entre los sensores y la cámara. Declaración de conformidad y FCC. Compatibilidad de código abierto. Se puede controlar y administrar de forma remota con la aplicación Home + Security. Se suministran 3 unidades de sensores.</p>



NSA



NIS




NCO

Artículo	SENSOR DE HUMO INTELIGENTE
NSA	<p>Sensor de humo inteligente con alarma de 85 dB, sensor fotoeléctrico de alto rendimiento, cobertura media de 50 m². Cuando detecta la presencia de humo, activa su alarma de 85 decibelios y avisa inmediatamente al smartphone. Está equipado con una batería de 10 años, la vida útil máxima para todos los detectores de humo. La función de autocomprobación confirma si el detector de humo funciona correctamente. Si detecta un problema, envía una notificación al smartphone. Fiabilidad garantizada por CE (EN 14604) y certificaciones NF. Dispositivo independiente, no requiere concentrador. Compatible con Apple HomeKit. Operación a través de la aplicación Home + Security . Requisitos: se necesita conexión a internet de alta velocidad. Los puntos de acceso público no son compatibles. El detector de humo inteligente detectará humo y sonará incluso si el Wi-Fi no está configurado. Sin embargo, necesitará Wi-Fi para recibir alertas en el smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), abierto/WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth de bajo consumo (BLE).</p>

Artículo	SIRENA INTERIOR INTELIGENTE
NIS	<p>Sirena interior inteligente con alarma de 110 dB, sonidos pregrabados y sensor de vibración para detección de manipulaciones. Alimentación por batería o con cable (no suministrado) utilizando el puerto micro USB. Sólo funciona con la cámara interior inteligente y debe instalarse en la misma habitación: Bluetooth Low Energy (BLE) con la cámara interior inteligente. Declaración de conformidad y declaraciones FCC. Compatibilidad de código abierto. Funcionamiento a través de la aplicación Home + Security.</p>

Artículo	ALARMA INTELIGENTE DE MONÓXIDO DE CARBONO
NCO	<p>Alarma/ detector inteligente de monóxido de carbono para instalación en pared. Permite monitorear los aparatos que queman combustible (caldera, chimenea, estufa a leña, cocina de gas, etc.) midiendo, en tiempo real, los niveles de monóxido de carbono, que es un gas invisible, inoloro y potencialmente letal. Cuando detecta la presencia de monóxido de carbono, activa su alarma de 85 decibeles y avisa inmediatamente al smartphone. Está equipado con una batería de 10 años, la vida útil máxima para todos los detectores de monóxido de carbono. La función de autocomprobación comprueba si la alarma inteligente de monóxido de carbono funciona correctamente. Si detecta un problema, envía una notificación al smartphone. Fiabilidad garantizada por CE (EN 50291) y certificaciones NF. Dispositivo independiente, no requiere concentrador. Compatible con Apple HomeKit. Operación a través de la aplicación Home + Security. Requisitos: Se necesita conexión a internet de alta velocidad. Los puntos de acceso público no son compatibles. La alarma inteligente de monóxido de carbono detectará monóxido de carbono y sonará incluso si el Wi-Fi no está configurado. Sin embargo, necesitará Wi-Fi para recibir alertas en el smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), abierto/WEP/WPA/WPA2-Personal, Bluetooth de bajo consumo (BLE).</p>

Datos dimensionales



Classe 300EOS with Netatmo

Notas Legales

Para utilizar el servicio de repetición de llamada de videoportero en un smartphone, el cliente deberá adquirir el equipo técnico que permita el acceso a internet, en base a un acuerdo realizado por el propio cliente con el PSI (Proveedor de Servicios de Internet). BTicino no juega ningún papel en esto. El cliente debe instalar en su smartphone la aplicación Home + Security para poder utilizar algunos servicios que BTicino proporciona como extras a las funciones básicas normales del videoportero Classe 300EOS. Los servicios ofrecidos a través de la aplicación requieren poder interactuar con Classe 300EOS de forma remota y a través de Internet.

En esos casos, la integración y buen funcionamiento entre la unidad interna de video y la aplicación pueden depender de:

- a) Calidad de la señal Wi-Fi;
- b) Tipo de contrato de acceso a internet domiciliario;
- c) Tipo de contrato de datos en el smartphone

Cuando alguno de estos 3 elementos no se ajusta a las especificaciones requeridas para el funcionamiento del producto, BTicino no se responsabiliza por las posibles fallas.

El producto es compatible con un sistema de transmisión VoIP. Por lo tanto, debe verificar con su contrato de smartphone – red de datos – que no lo bloquee. También le informamos que el servicio prestado por BTicino, el uso remoto a través de la aplicación, implica el uso de datos. El costo relacionado con el uso de datos depende del tipo de contrato que el cliente tenga con su PSI (Proveedor de Servicios de Internet) y es responsabilidad exclusiva del cliente.



SANTIAGO

Casa Matriz

Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15,
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00

Centro de Distribución Lo Boza

Lo Boza 120 C,
Pudahuel
Teléfono: 2 2 550 52 96


ANTOFAGASTA

Baquedano 50, Of 1014,
Teléfono: +56 55 224 8161

CONCEPCIÓN

Autopista Concepción
Talcahuano 8696, Of.401
Teléfono: +56 41 223 7169

www.bticino.cl



SÍGUENOS

www.bticino.cl | www.legrand.cl

Búscanos como **BTicino Chile** y **Legrand Chile** en:



www.bticino.cl/eliot



DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app

